



Cartera de Procedimientos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA

Asistencia a las
Personas con Dolor
en el Ámbito Hospitalario









**CARTERA DE PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, SSPA**

ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO



Servicio Andaluz de Salud
Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud



Edición: marzo de 2017





COORDINACIÓN

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud
Juan Tomás García Martínez

Subdirección de Accesibilidad y Continuidad Asistencial
Carmen Gallardo Ballesteros

Servicio de Cartera de Servicios
Josefa María Aldana Espinal
Covadonga María Noriega Barreda



Esta obra está bajo licencia Creative Commons
[Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


© 2017 Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. JUNTA DE ANDALUCÍA
Edita: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. JUNTA DE ANDALUCÍA
Avenida de la Constitución, 18 - 41001 SEVILLA
Teléfono: 955018000 - Fax: 955018037
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Índice

Metodología 7

Cartera para la asistencia a las personas con dolor en el ámbito hospitalario 11

- A. Estructura
- B. Atención en consultas
- C. Pruebas diagnósticas
- D. Terapias intervencionistas de complejidad I
- E. Terapias intervencionistas de complejidad II
- F. Terapias intervencionistas de complejidad III
- G. Terapias intervencionistas de complejidad IV
- H. Terapias intervencionistas de complejidad V
- I. Terapias intervencionistas de complejidad VI



ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

METODOLOGÍA

Objetivos

- Establecer los procedimientos que integran la CARTERA PARA LA ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y clasificarlos por niveles asistenciales y complejidad.

Fuentes de datos

- Conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria (CMBDA), de Hospital de día Médico (desde el año 2007 al 2011) y Hospital de día Quirúrgico (años desde 2005 a 2012), datos de procedimientos por Servicio de Anestesiología y Reanimación al alta y Hospital.
- Plan andaluz de atención a personas con dolor 2010-2013. Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de salud.

Procedimiento

A partir de los datos obtenidos de las fuentes citadas, se identificaron los elementos que debían incluirse en la CARTERA PARA LA ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO.

Además, para elaborar un primer borrador, se incluyó información procedente de:

- Carteras publicadas por las Unidades de Gestión Clínica y por las sociedades científicas.
- Revisión documental de los Boletines de codificación CIE-9-MC editados por el SAS relacionados con los procedimientos realizados por la especialidad en estudio.
- Bases de datos del Servicio de Cartera de Servicios.
- Resoluciones/notificaciones relativas al nombramiento de las Unidades y procedimientos de referencia de Andalucía.
- Programas formativos vigentes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
- Información relativa a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud.
- Revisión bibliográfica.

El citado borrador se presentó a un grupo de trabajo formado por facultativos especialistas en Anestesiología y Reanimación, expertos todos ellos en el tratamiento del dolor en el ámbito hospitalario, a los que se solicitó una revisión del contenido y definición del nivel hospitalario en que podían realizarse los procedimientos, con la posibilidad de incluir o eliminar lo que consideraran necesario.

Tras dichas aportaciones se elaboró un segundo borrador que se trabajó durante dos sesiones presenciales.

Posteriormente se envió el documento resultante a las Direcciones Gerencias de los Hospitales del SSPA para que nos facilitaran, teniendo en cuenta su contenido, cuáles eran sus Carteras de Servicios.

El grupo de trabajo incluía a representantes de la Asociación Andaluza del dolor, entre ellos a su Presidente, quien nos insta a considerar la referida Cartera como avalada por la Asociación Andaluza del dolor.

Resultados

- Elaboración del catálogo con todas las aportaciones y propuestas de los profesionales del grupo de trabajo.
- Asignación de nivel asistencial para los procedimientos y patología atendida.
- Posteriormente se procedió a presentar la actualización de las Carteras para su aprobación, a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.
- Comunicación a las Direcciones Gerencias del ámbito SSPA y Sociedad Científica.
- Publicación y difusión.

La Cartera de procedimientos y el nivel asignado al mismo constituyen una versión que puede experimentar ajustes en el tiempo, en función de los avances científicos en este ámbito. Las modificaciones puntuales o revisiones generales de esta cartera o de sus apartados, serán incorporadas directamente al modelo publicado (on-line o consultable en web) y aparecerán como “ALERTA” O “NOVEDAD” en páginas web corporativas.


AGRADECIMIENTOS POR SU PARTICIPACIÓN

A los Hospitales del SSPA.


A la Asociación Andaluza del dolor.

A los miembros del grupo de trabajo para la elaboración de la Cartera para la asistencia de las personas con dolor en el ámbito hospitalario:

- José Manuel Trinidad Martín-Arroyo (H. Puerta del Mar).
- Luis Miguel Torres Morera (H. Puerta del Mar). Presidente de la Asociación Andaluza del dolor.
- Inmaculada Herrador Montiel (H. Reina Sofía).
- Enrique Vázquez Alonso (CH Granada).
- Antonio Pajuelo Gallego (H. V. del Rocío).
- Ángel Martínez Navas (H. de Valme).
- José Manuel González Mesa (H. V. de la Victoria).
- Encarnación Cuellar Obispo. Directora del Plan Andaluz de Atención a las Personas con dolor.



Cartera para la asistencia a las personas con dolor en el ámbito hospitalario





CARTERA PARA LA ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO	Nivel I								Nivel II								Nivel III				Nivel IV				
	Complejo Hospitalario Torrecárdenas	H. Puerta del Mar	H. Reina Sofía	H. Universitario Virgen de las Nieves	H. Universitario Juan Ramón Jiménez	Complejo Hospitalario de Jaén	H. Regional de Málaga	H. Virgen Macarena	H. Virgen del Rocío	AGS Campo de Gibraltar	AGS Norte de Cádiz (H. Jerez de la Frontera)	H. Puerto Real	H. Universitario Campus de la Salud	Agencia Pública Empresaria Sanitaria Costa del Sol	H. Virgen de la Victoria	AGS Sevilla Sur (H. Virgen de Valme)	AGS Norte de Almería (H. la Inmaculada)	AGS Nordeste Granada (H. de Baza)	AGS Norte de Huelva (H. Riotinto)	AGS Este de Málaga (H. Axarquía)	AGS Serranía de Málaga (H. Serranía)	AGS Osuna (H. la Merced)	APES H. de Poniente	HAR Guadix (APES H. de Poniente)	APES Alto Guadalquivir (H. Alto Guadalquivir)
A) ESTRUCTURA																									
Consultas externas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x
Hospital de día Médico	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x							x	x	x	x
Hospital de día Quirúrgico	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x		x	x	x	
Salas de tratamientos y bloques	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x				x	x	x	x
Quirófanos	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
Camas de hospitalización				x		x		x	x			x	x	x								x	x	x	
B) ATENCIÓN EN CONSULTAS																									
Consulta de valoración inicial del paciente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Consultas de revisión de tratamiento presencial	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x
Consultas de revisión de tratamiento telefónica	x	x	x	x	x	x		x	x			x	x	x	x		x	x		x		x			
Interconsulta Hospitalaria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Tratamientos farmacológicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C) PRUEBAS DIAGNÓSTICAS																									
Exploración ecográfica	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x
Epiduroscopia diagnóstica	x				x	x		x							x										
Epidurografía diagnóstica	x	x	x		x	x		x		x			x	x	x	x						x			
Discografía de provocación		x			x			x																	
Ecomiografía		x	x			x		x			x		x				x								
Exploración sensorial cuantitativa (QST)								x			x														
D) TERAPIAS INTERVENCIONISTAS DE COMPLEJIDAD I																									
TENS. Electroestimulación nerviosa transcutánea. Test	x	x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x						x	x	x	x
TENS. Electroestimulación nerviosa transcutánea. Programación	x	x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x						x	x	x	x
Cuidados quirúrgicos especiales y curas de heridas	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x					x	x	x
Administración parches Capsaicina 8%	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Iontoforesis	x	x	x	x	x	x		x				x	x										x	x	x
Acupuntura		x	x	x	x			x							x				x					x	
Electroacupuntura		x	x	x	x			x							x				x						



CARTERA PARA LA ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO	Complejo Hospitalario Torrecádenas	H. Puerta del Mar	H. Reina Sofía	H. Universitario Virgen de las Nieves	H. Universitario Juan Ramón Jiménez	Complejo Hospitalario de Jaén	H. Regional de Málaga	H. Virgen Macarena	H. Virgen del Rocío	AGS Campo de Gibraltar	AGS Norte de Cádiz (H. Jerez de la Frontera)	H. Puerto Real	H. Universitario Campus de la Salud	Agencia Pública Empresaria Sanitaria Costa del Sol	H. Virgen de la Victoria	AGS Sevilla Sur (H. Virgen de Valme)	AGS Norte de Almería (H. la Inmaculada)	AGS Nordeste Granada (H. de Baza)	AGS Norte de Huelva (H. Riotinto)	AGS Este de Málaga (H. Axarquía)	AGS Serranía de Málaga (H. Serranía)	AGS Osuna (H. la Merced)	APES H. de Poniente	HAR Guadix (APES H. de Poniente)	APES Alto Guadalquivir (H. Alto Guadalquivir)	
	PCA (analgésica controlada por el paciente). Bomba de infusión epidural	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x			x	x	
Implante de catéteres percutáneos de larga duración epidurales	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x				x	x	x		
Implante de catéteres percutáneos de larga duración intradurales		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x								x			
Bloqueo articular de pequeñas articulaciones bajo control de imagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x		
Bloqueo articular de hombro bajo control de imagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x		x		x	x		
Bloqueo articular de cadera bajo control de imagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x				x	x		
Bloqueo articular de rodilla bajo control de imagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x					x	x		
Bloqueo no neurofítico epidural lumbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	
Electroestimulación medular. Programación, Telemetría y control	x	x	x	x		x	x	x	x						x	x										
Colocación de catéteres nerviosos bajo control de imagen	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		x				x			
Colocación de catéteres en plexos bajo control de imagen	x	x	x	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x				x			
Parche hemático epidural sin control de imagen	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x			x	x		x		x	x		
Parche hemático epidural bajo control de imagen	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x			x	x		x		x	x		
G) TERAPIAS INTERVENCIONISTAS DE COMPLEJIDAD IV																										
Prueba intratecal (Test)	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x		x		x				x	x	x	
Bomba de infusión interna. Control, Telemetría, relleno y programación	x	x	x	x		x	x	x	x						x									x		
Colocación de catéter intratecal	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x								x	x		
Bloqueo articular coxo-femoral bajo control de imagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x				x	x	x	
Bloqueo articular sacroiliaco bajo control de imagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	
Bloqueo ganglio esfeno-palatino	x	x	x	x	x	x	x		x				x		x									x		
Bloqueo no neurofítico cérvico-torácico bajo control de imagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x					x	x	x	
Bloqueo muscular profundo para analgesia, bajo control de imagen, con toxina botulínica: iliopsoas	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	
Bloqueo muscular profundo para analgesia, bajo control de imagen, sin toxina botulínica: cuadrado lumbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	
Bloqueo muscular profundo para analgesia, bajo control de imagen, con toxina botulínica: cuadrado lumbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	
Bloqueo muscular profundo para analgesia, bajo control de imagen, sin toxina botulínica: piramidal	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	
Bloqueo muscular profundo para analgesia, bajo control de imagen, con toxina botulínica: piramidal	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	
Bloqueos facetarios o intrarticulares/ramo medial vertebral. Cervical	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x							x	x	x	
Bloqueos facetarios o intrarticulares/ramo medial vertebral. Dorsal	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x							x	x	x	

CARTERA PARA LA ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO	Complejo Hospitalario Torrecádenas	H. Puerta del Mar	H. Reina Sofía	H. Universitario Virgen de las Nieves	H. Universitario Juan Ramón Jiménez	Complejo Hospitalario de Jaén	H. Regional de Málaga	H. Virgen Macarena	H. Virgen del Rocío	AGS Campo de Gibraltar	AGS Norte de Cádiz (H. Jerez de la Frontera)	H. Puerto Real	H. Universitario Campus de la Salud	Agencia Pública Empresaria Sanitaria Costa del Sol	H. Virgen de la Victoria	AGS Sevilla Sur (H. Virgen de Valme)	AGS Norte de Almería (H. la Inmaculada)	AGS Nordeste Granada (H. de Baza)	AGS Norte de Huelva (H. Riotinto)	AGS Este de Málaga (H. Axarquía)	AGS Serranía de Málaga (H. Serranía)	AGS Osuna (H. la Merced)	APES H. de Poniente	HAR Guadix (APES H. de Poniente)	APES Alto Guadalquivir (H. Alto Guadalquivir)	
	Bloqueos facetarios o intrarticulares/ramo medial vertebral. Lumbar	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	
Bloqueo no neurolítico plexo hipogástrico	X	X	X		X	X		X	X			X	X		X				X				X	X		
Bloqueo no neurolítico del ganglio impar	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X						X	X	X		
Bloqueo no neurolítico plexo celiaco	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X								X			
Bloqueo no neurolítico simpático lumbar	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X						X	X			
Infiltración con ozono de espacio epidural		X	X						X																	
Colocación de catéter intrarticular		X	X			X			X						X				X			X				
Colocación de catéter epidural	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
H) TERAPIAS INTERVENCIONISTAS DE COMPLEJIDAD V																										
Bloqueo no neurolítico epidural cervical, bajo control de imagen	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X			X	X	X		
Bloqueo no neurolítico epidural transforaminal, bajo control de imagen	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X			X			X		X	X		
Implante de electrodo espinal para estimulación medular		X	X	X		X	X	X	X						X	X										
Bloqueo neurolítico del simpático cervical (simpatectomía)	X	X	X	X	X	X			X				X		X								X			
Bloqueo neurolítico del simpático torácico (simpatectomía)	X	X		X	X	X			X				X		X								X			
Bloqueo neurolítico del simpático lumbar (simpatectomía)	X	X	X	X	X	X			X	X			X		X								X			
Bloqueo neurolítico epidural	X	X		X	X	X			X				X		X		X						X			
Bloqueo neurolítico subaracnoideo	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X		X			X					X			
Bloqueo neurolítico del plexo celiaco	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X								X			
Bloqueo neurolítico del plexo hipogástrico	X	X	X	X	X	X			X	X			X		X								X			
Bloqueo neurolítico del ganglio impar	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X							X	X			
Bloqueo neurolítico de los plexos espláncicos	X	X		X		X			X				X		X								X			
Implante de reservorio epidural		X	X	X		X			X		X	X		X	X							X	X			
Implante de reservorio intratecal		X	X	X		X	X	X	X		X	X		X	X							X	X			
Recambio de reservorio epidural		X	X	X		X			X		X	X			X							X	X			
Recambio de reservorio intratecal		X	X	X		X	X	X	X		X	X			X							X	X			
Retirada de reservorio epidural		X	X	X		X			X		X	X			X							X	X			
Retirada de reservorio intratecal		X	X	X		X	X	X	X		X	X			X							X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: occipital	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X						X	X			




CARTERA PARA LA ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

	Complejo Hospitalario Torrecárdenas	H. Puerta del Mar	H. Reina Sofía	H. Universitario Virgen de las Nieves	H. Universitario Juan Ramón Jiménez	Complejo Hospitalario de Jaén	H. Regional de Málaga	H. Virgen Macarena	H. Virgen del Rocío	AGS Campo de Gibraltar	AGS Norte de Cádiz (H. Jerez de la Frontera)	H. Puerto Real	H. Universitario Campus de la Salud	Agencia Pública Empresaria Sanitaria Costa del Sol	H. Virgen de la Victoria	AGS Sevilla Sur (H. Virgen de Valme)	AGS Norte de Almería (H. la Inmaculada)	AGS Nordeste Granada (H. de Baza)	AGS Norte de Huelva (H. Riotinto)	AGS Este de Málaga (H. Axarquía)	AGS Serranía de Málaga (H. Serranía)	AGS Osuna (H. la Merced)	APES H. de Poniente	HAR Guadix (APES H. de Poniente)	APES Alto Guadalquivir (H. Alto Guadalquivir)	
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: cubital	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: radial	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: intercostal	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: femorocutáneo	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: ciático	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: ilioinguinal	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: peroneo	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: geniculados	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios periféricos bajo control de imagen: pudendos	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia intraarticular bajo control de imagen	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X								X			
Radiofrecuencia de neuroma bajo control de imagen	X	X	X	X	X	X			X			X	X		X							X	X			
I) TERAPIAS INTERVENCIONISTAS DE COMPLEJIDAD VI																										
Radiofrecuencia de ramo medial: cervicales	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X			X							X	X			
Radiofrecuencia de ramo medial: dorsales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X							X	X			
Radiofrecuencia de ramo medial: lumbares	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X						X	X			
Radiofrecuencia del simpático cervical	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X			X	X						X	X			
Radiofrecuencia del simpático torácico	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X		X							X	X			
Radiofrecuencia del simpático lumbar	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X							X	X			
Radiofrecuencia del simpático sacro	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X		X							X	X			
Radiofrecuencia de ganglio de Walther o ganglio impar	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de ganglios de la raíz dorsal: cervicales	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X		X							X	X			
Radiofrecuencia de ganglios de la raíz dorsal: dorsales	X	X		X		X	X	X	X			X	X		X							X	X			
Radiofrecuencia de ganglios de la raíz dorsal: lumbares	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X						X	X			
Radiofrecuencia de ganglios de la raíz dorsal: sacros	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X							X	X			
Radiofrecuencia bipolar intradiscal		X	X	X	X	X			X				X		X								X			
Radiofrecuencia y otras terapias del ganglio de Gasser (trigémico)		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X							X	X			
Radiofrecuencia del nervio supraescapular	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X						X	X			
Radiofrecuencia de nervios geniculados	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X						X	X			

CARTERA PARA LA ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DOLOR EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO	Complejo Hospitalario Torrecádenas																							
	H. Puerta del Mar	H. Reina Sofía	H. Universitario Virgen de las Nieves	H. Universitario Juan Ramón Jiménez	Complejo Hospitalario de Jaén	H. Regional de Málaga	H. Virgen Macarena	H. Virgen del Rocío	AGS Campo de Gibraltar	AGS Norte de Cádiz (H. Jerez de la Frontera)	H. Puerto Real	H. Universitario Campus de la Salud	Agencia Pública Empresaria Sanitaria Costa del Sol	H. Virgen de la Victoria	AGS Sevilla Sur (H. Virgen de Valme)	AGS Norte de Almería (H. la Inmaculada)	AGS Nordeste Granada (H. de Baza)	AGS Norte de Huelva (H. Riotinto)	AGS Este de Málaga (H. Axarquía)	AGS Serranía de Málaga (H. Serranía)	AGS Osuna (H. la Merced)	APES H. de Poniente	HAR Guadix (APES H. de Poniente)	APES Alto Guadalquivir (H. Alto Guadalquivir)
Radiofrecuencia de los nervios espláncnicos	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X							X	X		
Radiofrecuencia de la articulación sacroilíaca	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X						X	X		
Radiofrecuencia del ganglio esfenopalatino	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X								X		
Radiofrecuencia intracanal monopolar	X	X	X	X	X			X			X	X	X	X										
Radiofrecuencia intracanal bipolar		X	X	X	X			X			X	X	X	X										
Radiofrecuencia fría (geniculados, articulación sacroilíaca,...)		X	X	X	X			X			X	X	X	X							X	X		
Colocación o recambio de generador definitivo para estimulador medular		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X									
Implante de bomba de infusión intratecal bajo control de imagen		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X										
Recambio de bomba de infusión intratecal bajo control de imagen		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X										
Retirada de bomba de infusión intratecal bajo control de imagen		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X										
Adhesolisis epidural o epidurolysis por adherencias	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X						X	X		
Implante para electroestimulación medular		X	X	X	X	X	X	X						X	X									
Implante para electroestimulación radicular selectiva		X		X	X	X	X	X						X										
Implante para electroestimulación nerviosa periférica		X	X	X	X	X	X	X						X										
Técnicas de infusión espinal	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X				X	X		
Dissectomía percutánea		X						X																
Cordotomía cervical percutánea		X						X																
Epiduroscopia percutánea				X	X			X																
Neurolisis con balón de la cisterna de Meckel (técnica de Mullan)		X	X					X																
Nucleoplastia y terapias intradiscales		X						X																
Vertebroplastia		X	X	X				X		X														
Cifoplastia		X	X	X				X																

■ Procedimiento en colaboración con otra especialidad

(*) Pendiente de evaluación para decidir su inclusión definitiva en la Cartera de Servicios





Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD